

# KNIEF



acrylic freestanding designs



wir heißen sie herzlich willkommen in unserer welt der architektur und des designs. moderne innenarchitektur verwandelt das heutige bad in eine oase der entspannung mit raffiniertem design. knief ist hierfür einer der führenden europäischen spezialisten in der herstellung und verarbeitung von acryl und mineralwerkstoff.

wir laden sie ein, uns auf unserer tour durch design, eleganz, architektur und inspiration zu begleiten. ganz gleich, welches ziel sie verfolgen – individuelle architekturprojekte oder die schaffung eines persönlichen bereichs: die vielfalt unserer formensprache ist unverwechselbar und von einer einzigartigen ästhetik.

entdecken sie unsere anspruchsvolle kollektion und lassen sie sich von der faszination unserer sortimente begeistern und anstecken.



freistehende badewannen / freistehende spas

willkommen



freistehende badewannen / 6

**modern design / 10**

- boat / 12
- box / 13
- club / 14
- cosy / 16
- cube / 17
- culture / 18
- form / 19
- loft / 20
- loft IV / 21
- look / 22
- loom / 23
- lounge / 24
- south / 25
- mood / 26
- tidy / 27
- nice 170 / 28
- nice 180 / 29
- oval / 30
- venice / 31
- relax / 32

**concept design / 36**

- summer / 38
- summer wall / 39
- pure corner / 40
- hot / 42
- wall / 43
- wall corner / 44
- fresh / 46
- fresh wall / 47
- fresh corner / 48
- fresh 2.0 / 50
- fresh 2.0 wall / 51
- fresh 2.0 corner / 52
- dream / 54
- dream wall / 55
- sit / 56

**xs design / 60**

- fresh xs / 62
- fresh xs wall / 63
- fresh xs corner / 64
- neo / 66
- wall xs / 67
- wall xs corner / 68
- loom xs / 70
- form xs / 71
- cube xs / 72

**traditional design / 76**

- edwardian / 78
- edwardian xl / 79
- princess / 80
- princess I / 81
- retro / 82
- slipper / 83
- roll top / 84
- roll top xl / 85
- victorian / 86

**colourful design / 90**

- unicolor / 92
- bicolor WG / 94
- bicolor WM / 96

- zubehör / 100
- ab- & überlaufgarnituren / 102



freistehende spas / 104

**spa design / 108**

- spa module / 110
- merkmale & details / 111

- why knief? / 112
- agb / 114
- kontakt / 118
- wir laden sie ein / 122

qr codes  
für weiterführende  
produktinformationen



weiterführende informationen wie technische zeichnungen,  
montageanleitungen und pflegehinweise erhalten sie zu  
jedem produkt ganz bequem per qr code.

enjoy  
every moment

## aqua plus® – freistehende badewannen

komfort in allen lebenslagen, wünsche und ansprüche des kunden verstehen und lebensqualität schaffen – das zeichnet moderne innenarchitektur heute aus. moderne bäder werden hierbei immer mehr zum wohnraum mit ästhetischem und individuellem charakter. das innovative badezimmer als ort der ruhe und oase der entspannung kombiniert seinen nützlichen aspekt mit wohnlichem interieur.

ein entspanntes bad ist das beste mittel gegen den alltag. unser sortiment erfüllt höchste ansprüche in bezug auf design, funktionalität und qualität. es integriert sich harmonisch in individuell abgestimmte designkonzepte und raumsituationen. mit seiner außergewöhnlich abwechslungsreichen formsprache präsentiert sich die kollektion in den kategorien moderne, traditionelle und spezielle designs. ansprechende und vielseitige formen, geradlinig oder verspielt, symmetrisch oder asymmetrisch, freistehend oder integriert, schaffen eine einzigartige und ästhetische atmosphäre und erfüllen jeden wunsch nach persönlichem komfort.

wir wenden unser ganzes können und wissen dafür an, produkte zu schaffen, die im hinblick auf design, material und verarbeitungsqualität höchste standards erfüllen. unseren strengen qualitätsmaßstäben folgend, wird die gesamte kollektion ausschließlich in europa gemäß höchsten qualitätsnormen produziert.

unsere gesamte kollektion ist LGA zertifiziert. dank der hochwertigen materialbeschaffenheit und unserer qualifizierten produktionstechnologie übertreffen wir sogar höchste europäische qualitätsstandards für badewannen wie die EN 198. selbstverständlich sind unsere produkte CE konform und entsprechen EN 14516. zudem sind unsere produkte vom frauenhofer-institut gemäß DIN 4109 und SIA 181 zertifiziert. als garantie auf unsere acrylprodukte geben wir verlässliche 10 jahre.



freistehende  
badewannen

the fascination  
of creative design  
in its highest  
perfection




# modern design

the fascination of creative design  
in its highest perfection

immer häufiger wird das badezimmer zu einem wichtigen lebens-  
raum mit modernem charakter. der ausdruck des ganz persönlichen  
selbstverständnisses mündet hier in individuelle, vitalisierende oder  
beruhigende designkreationen. machen sie ihre ideen zur wirklichkeit!  
erleben sie unsere große auswahl an modernen, freistehenden bade-  
wannen und erleben sie luxus und faszination mit all ihren sinnen!



 boat 1850 x 950 x 635 mm	 box 1800 x 800 x 600 mm	 club Ø 1600 x 620 mm	 cosy 1800 x 850 x 600 mm
 cube 1700 x 800 x 570 mm	 culture 1800 x 800 x 600 mm	 look 1800 x 800 x 600 mm	 form 1900 x 895 x 600 mm
 loft 1795 x 800 x 590 mm	 loft IV 1795 x 800 x 690 mm	 loom 1900 x 950 x 600 mm	 lounge 1850 x 945 x 635 mm
 south 1830 x 814 x 610 mm	 mood 1805 x 800 x 610 mm	 tidy 1800 x 800 x 600 mm	 nice 170 1700 x 750 x 600 mm
 nice 180 1800 x 850 x 600 mm	 oval 1795 x 945 x 620 mm	 venice 1805 x 835 x 670 / 745 mm	 relax 1800 x 850 x 625 / 760 mm

boat

die organische form unserer „boat“ vermittelt geborgenheit und wohlbefinden. lassen sie sich fallen.



farboptionen unicolor

- WG
- WM


technische daten

artikelnummer	0100-059
abmessungen	1850 x 950 x 635 mm (l x b x h)
gewicht	53 kg
volumen	276 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



box

„think outside the box!“  
nehmen sie platz in unserer „box“ und genießen sie wellness pur.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-269
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	52 kg
volumen	260 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

runden sie einen erfolgreichen tag perfekt ab. das modell „club“ mit seiner kreisrunden form lädt sie dazu ein.




**farboptionen unicolor**

- WG
- WM

**technische daten**

artikelnummer	0100-075
abmessungen	Ø 1600 x 620 mm (l x b x h)
gewicht	66 kg
volumen	290 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



cosy

puristisch gestaltet von kundiger hand – „cosy“ schmeichelt dem auge und setzt einen glanzpunkt in ihrem bad.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-279
abmessungen	1800 x 850 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	51 kg
volumen	200 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



cube

die konisch zulaufenden linien unserer „cube“ transportieren ein gefühl von weite und raum. fühlen sie sich eingeladen.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-284
abmessungen	1700 x 800 x 570 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	220 l
überlauf	schlitzüberlauf

culture

geradlinig, raumgreifend und kompromisslos gestaltet. das modell „culture“ für die puristen unter unseren kunden.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-068
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	52 kg
volumen	260 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



form

mit dieser wunderschönen „form“ ist uns ein design-klassiker gelungen. partizipieren sie von unserem know-how und gönnen sie sich etwas ganz besonderes in ihrem privaten wellness-bereich.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGRW
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-087
abmessungen	1900 x 895 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	53 kg
volumen	290 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

loft

unsere moderne interpretation einer klassischen badewanne: das modell „loft“.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-067
abmessungen	1795 x 800 x 590 mm (l x b x h)
gewicht	64 kg
volumen	230 l
überlaufoptionen	runder überlauf



loft IV  
mit sockel

die klassische badewanne neu interpretiert, als „loft IV“ auch mit sockel erhältlich.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-067-06
abmessungen	1795 x 800 x 690 mm (l x b x h)
gewicht	72 kg
volumen	230 l
überlaufoptionen	runder überlauf

„look“ – der trendsetter im bad. reduzierter und interessanter kann man eine badewanne nicht platzieren.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-050
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	135 kg
volumen	280 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf



eleganz in perfektion! exklusive und großzügige gestaltung für ein besonders entspanntes badeerlebnis.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-088
abmessungen	1900 x 950 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	53 kg
volumen	250 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

lounge

diese formschöne badewanne bietet raum für meditative ruhe und vermittelt durch seine asymmetrische eiform das gefühl von geborgenheit.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-089
abmessungen	1850 x 945 x 635 mm (l x b x h)
gewicht	53 kg
volumen	250 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



south

entspannende momente – wie unter südlicher sonne. dank unserer „south“ tauchen sie in das perfekte urlaubsfeeling ein.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-210
abmessungen	1830 x 814 x 610 mm (l x b x h)
gewicht	55 kg
volumen	295 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

mood

geradlinig! ein flacher badewannenrand und konisch zulaufende seiten sorgen für einen optimalen badekomfort.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-085
abmessungen	1805 x 800 x 610 mm (l x b x h)
gewicht	52 kg
volumen	230 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



tidy

modern, aufgeräumt, platzsparend und komfortabel. unser wandbündiges modell „tidy“ vereint viele eigenschaften zu einer perfekten wanne für das kleine bad.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-242
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	65 kg
volumen	295 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

nice 170

harmonisch, organisch, zeitlos – klassisch schön.  
die „nice“ schafft durch ihre ausgewogenheit  
einen attraktiven ruhepol in ihrem bad.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-260
abmessungen	1700 x 750 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	195 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf



nice 180

harmonische ausgewogenheit auch in propor-  
tionaler vergrößerung. genießen sie entspannte  
momente in unserer „nice 180“.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-261
abmessungen	1800 x 850 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf

oval

die großzügige, ovale grundform in verbinding mit den eleganten kurven bietet eine wundervolle ästhetik.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-080
abmessungen	1795 x 945 x 620 mm (l x b x h)
gewicht	39 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



venice

außergewöhnliches design! bestehend an dieser modernen badewanne ist die auffallende form und die damit verbundene wirkung im raum.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-083
abmessungen	1805 x 835 x 670/745 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	200 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

relax

wir haben bei unserem modell „relax“ den traditionellen, viktorianischen stil in die moderne transportiert.



**farboptionen unicolor**


- WG
- WM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WMBM

**technische daten**

artikelnummer	0100-278
abmessungen	1800 x 850 x 625 / 760 mm (l x b x h)
gewicht	51 kg
volumen	190 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



elaborate  
design ideas  
satisfy aesthetic  
creativity demands



# concept design

elaborate design ideas  
satisfy aesthetic creativity demands

kreative arbeit und die auswahl besonderer zubehöerteile sind für uns pflicht und kür zugleich. das macht ihr badezimmer besonders und unverwechselbar! unsere speziellen designmodelle zeigen vielfalt in perfektion. handgearbeitete einzelanfertigung von höchster qualität und herausragende kombinationen verschiedener materialien machen jede badewanne einzigartig! genießen sie den luxus und die besondere faszination unserer kollektion und machen sie ihren alltag außergewöhnlich.



wall

summer 1900 x 900 x 600 mm	summer wall 1900 x 1000 x 600 mm	pure corner 1800 x 800 x 600 mm	pure corner 1800 x 800 x 600 mm
hot 1795 x 795 x 595 mm	wall 1800 x 800 x 600 mm	wall corner 1780 x 780 x 580 mm	wall corner 1780 x 780 x 580 mm
fresh 1800 x 800 x 600 mm	fresh wall 1800 x 800 x 600 mm	fresh corner 1800 x 800 x 600 mm	fresh corner 1800 x 800 x 600 mm
fresh 2.0 1700 x 800 x 600 mm	fresh 2.0 wall 1700 x 750 x 600 mm	fresh 2.0 corner 1550 x 750 / 500 x 600 mm	fresh 2.0 corner 1550 x 750 / 500 x 600 mm
dream 1800 x 800 x 600 mm	dream wall 1800 x 800 x 600 mm	sit 1350 x 8080 x 650 / 725 mm	

summer

angesagtes design aus dem hause peter jamieson:  
genießen sie die durchdachte ergonomometrie  
der „summer“. wir wünschen entspannte wellness  
momente.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-270
abmessungen	1900 x 900 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	58 kg
volumen	250 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf



summer wall

perfekte ergonomometrie auch als back to wall  
system. platzsparend, durchdacht und für ihr  
wohlbefinden konzipiert.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-271
abmessungen	1900 x 1000 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	58 kg
volumen	250 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf

pure corner  
ecke rechts, rundung links

unser modell „pure“: der name versinnbildlicht die klare linienführung und das puristische design, welches sich dezent in ihr bestehendes interieur einpasst. modell mit abgerundeter ecke links.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

farboptionen bicolor

- WGBG

technische daten

artikelnummer	0100-047
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	58 kg
volumen	275 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

pure corner  
ecke links, rundung rechts

unser modell „pure“: der name versinnbildlicht die klare linienführung und das puristische design, welches sich dezent in ihr bestehendes interieur einpasst. modell mit abgerundeter ecke rechts.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

farboptionen bicolor

- WGBG

technische daten

artikelnummer	0100-048
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	56 kg
volumen	275 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

hot

inspiriert vom letzten jahrhundert interpretiert diese moderne, stilvolle badewanne das ergonomisch klassische badewannendesign im geiste der zeit.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-072
abmessungen	1795 x 795 x 595 mm (l x b x h)
gewicht	50 kg
volumen	230 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



wall

r(e)volutionär! platzsparen in seiner schönsten form. das spezielle design dieser badewanne ermöglicht eine einseitige wandmontage und schafft die perfekte illusion einer freistehenden badewanne.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-277
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# wall corner

ecke rechts, rundung links

„wall“ weitergedacht! diese moderne badewanne erlaubt eine eckbündige wandverbindung und verschönert ihr badezimmer, auch bei wenig platz.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-277-L
abmessungen	1780 x 780 x 580 mm (l x b x h)
gewicht	45 kg
volumen	205 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



# wall corner

ecke links, rundung rechts

entsprechend der rechtsbündigen „wall“ bieten wir sie natürlich auch linksbündig an. die ideale lösung für kleine bäder.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-277-R
abmessungen	1780 x 780 x 580 mm (l x b x h)
gewicht	45 kg
volumen	205 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

fresh

diese moderne badewanne interpretiert klassisches wannendesign im geist der zeit. seine einzigartige form schafft ein tiefes gefühl der gemütlichkeit und lädt zum entspannen ein.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-230
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	50 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



fresh wall

entwickelt aus der „fresh“, verkörpert dieses modell den charakter einer freistehenden wanne in platzsparender form und bietet denselben komfort.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-231
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

fresh corner  
ecke rechts, rundung links

elegantes design in platzsparender form. die spezielle gestaltung unseres modells „fresh corner“ ermöglicht eine rechtsbündige wandmontage. verschönern sie ihr bad mit dieser bequemen ecklösung!



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-233
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	50 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

fresh corner  
ecke links, rundung rechts

elegantes design in platzsparender form. die spezielle gestaltung unseres modells „fresh corner“ ermöglicht eine linksbündige wandmontage. verschönern sie ihr bad mit dieser bequemen ecklösung!



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-232
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	50 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# fresh 2.0

eine starke leistung! unser bestseller-konzept mit schärferen kanten umgeformt und in idealen maßen. werten sie ihr badezimmer mit dieser eleganten und stilvollen badewanne auf.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-239
abmessungen	1700 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	60 kg
volumen	265 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



# fresh 2.0 wall

unser bestseller-konzept als wandbündige version – diese variation der „fresh 2.0“ ist platzsparend und bietet komfortablen badegenuss überall dort, wo eine freistehende wanne keinen platz findet.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-238
abmessungen	1700 x 750 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	50 kg
volumen	245 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# fresh 2.0 corner

lange seite rechts

unser bestseller-konzept wurde in kleineren abmessungen durch „fresh 2.0 corner“ ergänzt. dieses modell bietet intelligente lösungen für kleinere räume.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-240
abmessungen	1550 x 750/500 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	42 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# fresh 2.0 corner

lange seite links

unser bestseller-konzept wurde in kleineren abmessungen durch „fresh 2.0 corner“ ergänzt. dieses modell bietet intelligente lösungen für kleinere räume.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-241
abmessungen	1550 x 750/500 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	42 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

dream

inspiriert vom letzten jahrhundert, interpretiert dieses modell auf basis der gestaltungen peter jamiesons modernes wannendesign zeitgemäß.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-251
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	43 kg
volumen	170 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



dream wall

seine elegante formensprache in kombination mit der wandbündigen konstruktion macht dieses modell einzigartig. dort, wo eine freistehende wanne keinen platz findet, ist unsere „dream wall“ die lösung.



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-252
abmessungen	1800 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	46 kg
volumen	170 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

absolut formvollendet.  
genießen sie den komfort unserer freistehenden  
sitzbadewanne.




**farboptionen unicolor**

- WG
- WM

**technische daten**

artikelnummer	0100-253
abmessungen	1350 x 800 x 650/725 mm (l x b x h)
gewicht	65 kg
volumen	265 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



make the most  
of small scale  
bathrooms



# xs design

make the most of small scale  
bathrooms

eleganz auf kleinstem raum! mit unseren xs designs zeigen wir elegante raumwunder, die sich bestens für kleine raumkonzepte und den renovierungsbereich eignen. durch ihr einzigartiges design, außergewöhnlich und platzsparend, bringen sie auch bei begrenztem platz eine besondere atmosphäre in ihr badezimmer.



form xs

			
fresh xs 1550 x 800 x 610 mm	fresh xs wall 1550 x 800 x 600 mm	fresh xs corner 1550 x 800 x 600 mm	fresh xs corner 1550 x 800 x 600 mm
			
neo 1700 x 795 x 600 mm	wall xs 1650 x 750 x 580 mm	wall xs corner 1650 x 750 x 580 mm	wall xs corner 1650 x 750 x 580 mm
			
loom xs 1700 x 850 x 600 mm	form xs 1550 x 750 x 600 mm	cube xs 1550 x 800 x 570 mm	

# fresh xs

durch das einzigartige design und die platzsparenden eigenschaften erzeugt unsere „fresh xs“ eine unverwechselbare atmosphäre in ihrem badezimmer.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-234
abmessungen	1550 x 800 x 610 mm (l x b x h)
gewicht	44 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# fresh xs wall

unser „fresh wall xs“ design zeigt, dass auch das kleinste badezimmer elegant ausgestattet werden kann. dieses modell passt in jedes kleine raumkonzept, ohne auf komfort zu verzichten.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-235
abmessungen	1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	42 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

fresh xs corner  
ecke rechts, rundung links

die „fresh xs corner“ mit ihrer linken abrundung und rechten ecke, ist aufgrund ihres einzigartigen und ungewöhnlichen designs für den renovierungssektor geeignet



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-237
abmessungen	1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	36 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

fresh xs corner  
ecke links, rundung rechts

die „fresh xs corner“ mit ihrer rechten abrundung und linken ecke, ist aufgrund ihres einzigartigen und ungewöhnlichen designs für den renovierungssektor geeignet



farboptionen unicolor

- WG
- WM
- BM
- CM

farboptionen bicolor

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

technische daten

artikelnummer	0100-236
abmessungen	1550 x 800 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	36 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

angelehnt an das beliebte design unseres erfolgsmodells „fresh“, erfüllt diese moderne badewanne mit reduzierten abmessungen alle anforderungen an ein komfortables luxusbad.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-076
abmessungen	1700 x 795 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	195 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

(r)evolutionär weitergedacht! unser beliebtes modell „wall“ in der xs version für kleine bäder.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-255
abmessungen	1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)
gewicht	44 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# wall xs corner

ecke rechts, rundung links

unser erfolgsmodell im xs-format und als eckbündige version. eine stilvolle option bei der renovierung kleinerer badezimmer. hier stellen wir ihnen das modell mit der rundung links vor.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-255-L
abmessungen	1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)
gewicht	39 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# wall xs corner

ecke links, rundung rechts

unser erfolgsmodell im xs-format und als eckbündige version. eine stilvolle option bei der renovierung kleinerer badezimmer. hier stellen wir ihnen das modell mit der rundung rechts vor.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-255-R
abmessungen	1650 x 750 x 580 mm (l x b x h)
gewicht	39 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# loom xs

unser elegantes modell „loom“ haben wir auch für kleinere bäder realisiert. gestalten sie auch ein kleines bad mit stilvoller eleganz.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-058
abmessungen	1700 x 850 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	45 kg
volumen	175 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# form xs

die schöne „form“ proportional verkleinert. ein wunderschöner kompromiss für das kleinere badezimmer.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM
- BM
- CM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WMBM
- WMAN
- WMCM
- WMK

**technische daten**

artikelnummer	0100-257
abmessungen	1550 x 750 x 600 mm (l x b x h)
gewicht	42 kg
volumen	160 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung

# cube xs

auch die „cube“ lädt in verkleinerter form zu einem vollwertigen vollbad ein. unser modell „cube xs“ steht ihnen zur verfügung.




**farboptionen unicolor**


- WG
- WM

**technische daten**

artikelnummer	0100-254
abmessungen	1550 x 800 x 570 mm (l x b x h)
gewicht	42 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	schlitzüberlauf, runder überlauf, überlaufbefüllung



perfect  
bathing culture  
inspires your  
senses



# traditional design

perfect bathing culture inspires your senses

verleihen sie ihrem bad persönlichkeit und geben sie ihm charakter. lassen sie ihre phantasie spielen und spüren sie den hauch vergangener jahrhunderte. unsere traditionelle kollektion ist inspiriert durch den flair internationaler stile und epochen und lädt sie ein auf eine traumreise. verschönern sie ihr badezimmer und wählen sie aus einer vielzahl wunder-schöner traditioneller freistehender badewannen.



victorian

		
edwardian 1695 x 760 x 590 mm	edwardian xl 1800 x 800 x 595 mm	princess 1715 x 685 x 660 mm
		
princess I 1715 x 685 x 710 mm	retro 1800 x 850 x 630 mm	slipper 1515 x 725 x 570 / 785 mm
		
roll top 1525 x 720 x 550 / 565 mm	roll top xl 1670 x 720 x 550 / 555 mm	victorian 1745 x 830 x 650 / 810 mm

# edwardian

diese klassische badewanne verströmt royalen charme. mondän präsentiert sie sich auf goldfarbigen oder verchromten füßen.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WGRG
- BGWG
- BGSG
- BSWG
- BSSG

**technische daten**

artikelnummer	0100-062
abmessungen	1695 x 760 x 590 mm (l x b x h)
gewicht	48 kg
volumen	180 l
überlaufoptionen	runder überlauf



# edwardian xl

für den royalen charme im großzügigerem badezimmer haben wir die „edwardian xl“ entwickelt.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WGRG
- BGWG
- BGSG
- BSWG
- BSSG

**technische daten**

artikelnummer	0100-063
abmessungen	1800 x 800 x 595 mm (l x b x h)
gewicht	56 kg
volumen	220 l
überlaufoptionen	runder überlauf

princess

diese puristische interpretation einer schloss-badewanne kombiniert aufwändiges design und moderne elemente zu einem perfekten ergebnis.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-081
abmessungen	1715 x 685 x 660 mm (l x b x h)
gewicht	40 kg
volumen	225 l
überlaufoptionen	runder überlauf



princess |  
mit sockel

unser puristisches modell „princess“ mit einem dekorativen sockel – das modell „princess |“.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-081-02
abmessungen	1715 x 685 x 710 mm (l x b x h)
gewicht	45 kg
volumen	225 l
überlaufoptionen	runder überlauf

retro

inspiration vergangener jahrhunderte! diese exklusive, klassische design-badewanne erinnert an die herrschaftlichen zeiten des römischen reiches.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-090
abmessungen	1800 x 850 x 630 mm (l x b x h)
gewicht	62 kg
volumen	210 l
überlaufoptionen	runder überlauf



slipper

die kompakte version der „victorian“. verwandeln sie ihr bad durch die integration einer freistehenden badewanne in eine individuelle oase.



farboptionen unicolor

- WG
- WM

technische daten

artikelnummer	0100-064
abmessungen	1515 x 725 x 555/770 mm (l x b x h)
gewicht	40 kg
volumen	130 l
überlaufoptionen	runder überlauf

roll top

zurück zu den wurzeln der freistehenden bade-  
wanne. mit den modellen „roll top“ und „roll top xl“  
begann die erfolgsserie unseres hauses.



farboptionen unicolor

WG

technische daten

artikelnummer	0100-065
abmessungen	1525 x 720 x 550 / 565 mm (l x b x h)
gewicht	40 kg
volumen	168 l
überlaufoptionen	runder überlauf

roll top xl

zurück zu den wurzeln der freistehenden bade-  
wanne. mit den modellen „roll top“ und „roll top xl“  
begann die erfolgsserie unseres hauses.



farboptionen unicolor

WG

technische daten

artikelnummer	0100-066
abmessungen	1670 x 715 x 440 mm (l x b x h)
gewicht	45 kg
volumen	192 l
überlaufoptionen	runder überlauf

# victorian

„victorian“ – hier ist der name programm: diese traditionelle badewanne im klassischen viktorianischen stil passt sich hervorragend dem körper an und sorgt für ein rundum entspanntes vollbad.



**farboptionen unicolor**

- WG
- WM

**farboptionen bicolor**

- WGBG
- WGRW
- WGRG
- BGWG
- BGSB
- BSWG
- BSSG

**technische daten**

artikelnummer	0100-061
abmessungen	1745 x 830 x 650/810 mm (l x b x h)
gewicht	46 kg
volumen	185 l
überlaufoptionen	runder überlauf



the universe  
of elegance and  
design




# colourful design

the universe of elegance  
and design

glänzend oder matt? die auswahl unserer farbigen  
badewannen ist endlos! lassen sie sich auf grenzenlose  
fantasie und kreativität ein. ihr wunsch ist unser anspruch!



weiß



schwarz




cement




blattsilber, weiß acryl




blattsilber, schwarz acryl




anthrazit




bordeaux rot




blattgold, weiß acryl



blattgold, schwarz acryl



klei



racing grün

# unicolor

tauchen sie ein in unser architektonisches universum, angeführt von eleganz und design, und lassen sie sich von unseren glänzenden und matten einfarbigen badewannen verführen.



CM



WG



CM



BM



WM

unicolor glänzend	farbcode
 weiß glänzend / weiß glänzend	WG

unicolor matt	farbcode
 cement matt / cement matt	CM
 schwarz matt / schwarz matt	BM
 weiß matt / weiß matt	WM

# bicolor WG

werfen sie einen blick in unsere prachtvolle farbwelt! mit der wahl einer zweifarbigen wanne erhalten sie definitiv einen glanzvollen hingucker in ihrem bad. dieses zeitlose, aber ebenso luxuriöse design passt zu jeder unserer badewannen. zeitgenössisches design oder modernes design? lassen sie ihrer kreativität freien lauf.



BGSG



WGBG



WGRG



WGRW



BSSG

**bicolor innenfarbe WG**

- weiß glänzend / schwarz glänzend
- weiß glänzend / schwarz matt
- weiß glänzend / anthrazit matt
- weiß glänzend / cement matt
- weiß glänzend / klei matt
- weiß glänzend / bordeaux rot glänzend
- weiß glänzend / racing grün glänzend
- weiß glänzend / blattgold, weiß acryl
- weiß glänzend / blattgold, schwarz acryl
- weiß glänzend / blattsilber, weiß acryl
- weiß glänzend / blattsilber, schwarz acryl

**farbcode**

- WGBG
- WGBM
- WGAN
- WGCM
- WGK
- WGRW
- WGRG
- BGWG
- BGSG
- BSWG
- BSSG

# bicolor WM

setzen sie trends mit der wahl einer zweifarbig-matten badewanne. zeitgemäßes und modernes flair verleihen ihrem bad einen besonders unverwechselbaren charme. lassen sie sich von unseren matttönen und der vielfalt an kombinationen faszinieren.



**bicolor innenfarbe WM**

- weiß matt / klei matt
- weiß matt / cement matt
- weiß matt / anthrazit matt
- weiß matt / schwarz matt

**farbcode**

- WMK
- WMCM
- WMAN
- WMBM

perfect relaxation  
assured by  
highest demands  
of comfort




## zubehör

perfect relaxation assured  
by highest demands of comfort

### nackenkissen

für ein noch entspannteres badeerlebnis empfehlen wir die freihängenden „loft“-nackenkissen. die verarbeitung dieser accessoires entspricht unseren hohen ansprüchen und ist damit ausgesprochen langlebig. durch die unterschiedlichen farbnuancen passen sich die modelle optimal in die elegante ästhetik Ihres bades ein.



#### 01 nackenkissen, weiß

bezug: 100% wasserabweisendes nylon  
füllung: 100% polyester  
maße: 32 x 21 x 7 cm (lxbxh)  
waschbar bei 30 °C

#### 02 nackenkissen, schwarz

bezug: 100% wasserabweisendes nylon  
füllung: 100% polyester  
maße: 32 x 21 x 7 cm (lxbxh)  
waschbar bei 30 °C

#### 03 nackenkissen, schilf

bezug: 100% wasserabweisendes nylon  
füllung: 100% polyester  
maße: 32 x 21 x 7 cm (lxbxh)  
waschbar bei 30 °C

### clean & care reiniger

der clean & care reiniger wurde speziell für die tägliche, schonende reinigung und pflege aller acryl- und mineralwerkstoffoberflächen entwickelt. ihre zufriedenheit ist unser anspruch. clean & care steht für eine intensive reinigung, in verbindung mit optimaler pflege und höchster qualität. entwickelt aus jahrelanger erfahrung und kompetenz in der verarbeitung und produktion von gegossenem sanitäracryl und speziell entwickeltem mineralwerkstoff.

der clean & care reiniger entfernt kalk-, seifen- und schmutzablagerungen und ermöglicht bei regelmäßiger anwendung durch seinen perleffekt einen dauerhaften schutz und verleiht zudem eine brillante oberfläche!



### pflegehinweise

#### reinigung

zur regelmäßigen und sachgemäßen pflege unserer acrylprodukte empfehlen wir unseren „clean & care“ reiniger, welcher speziell zur reinigung von sanitärgegossenen acryloberflächen sowie mineralwerkstoffoberflächen entwickelt wurde. darüber hinaus kann acryl mit einem feuchten tuch und einem milden allzweck-/neutralen reiniger gesäubert werden. hartnäckige verschmutzungen können gegebenenfalls mit der qui108 polierpaste (cerapol) und einem poliertuch wegpoliert werden. sollte eine herkömmliche reinigung nicht ausreichen, lesen sie dazu bitte das kapitel „reparatur von kratzern“.

#### reparatur von kratzern

acryl ist in den meisten fällen reparabel. kleine kratzer oder flecken können durch feines schleifpapier entfernt werden.

matte oberflächen – zur aufarbeitung matter oberflächen empfehlen wir, die betroffene stelle mit soft schleifpads (220) zu schleifen, bis die kratzer nicht mehr sichtbar sind. für ein homogenes gesamtbild sollten sie die stelle danach mit soft schleifpads (320) nachschleifen und die betroffene stelle, sowie die gesamte badewanne mit dem clean & care reiniger reinigen.

glänzende oberflächen – bei leichten kratzern bearbeiten sie die betroffene stelle zunächst mit schleifpapier 1500er körnung im nassschliff (d.h. sie befeuchten das schleifpapier mit etwas wasser). im nächsten

schritt tragen sie eine kleine menge von der qui108 polierpaste auf ein mikrofasertuch auf und reiben mit kreisenden bewegungen die polierpaste in die geschliffene stelle ein bis die beschädigung behoben und der gewünschte glanzgrad erreicht ist. putzen sie die reste der polierpaste mit einem sauberen und feuchten tuch ab. anschließend reinigen sie die betroffene stelle sowie die komplette badewanne mit dem clean & care reiniger. die anwendung funktioniert nur bei leichten einschritten, ansonsten wird eine professionelle polier-/schleifmaschine benötigt.

#### hinweis

mittel mit nachstehenden inhaltsstoffen dürfen explizit nicht für die benutzung unserer acrylprodukte verwendet werden:

- wasserstoffperoxid
- ammoniak
- aminophenol
- phenylendiamin
- tolylendiamin
- resorcin
- jod

sämtliche garantieansprüche verlieren ihre gültigkeit bei verwendung von mitteln mit vorgezeigten inhaltsstoffen, der generelle garantieanspruch beträgt 10 jahre.

# ab- & überlaufgarnituren

für modern-, concept- und xs designs

## schlitzüberlauf / kit A1

schlitzüberlauf und click-clack verschluss mit siphon, flexibles anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert.



## runder überlauf / kit A2

runder überlauf und click-clack verschluss mit siphon, flexibles anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert.



## runder überlauf, wannenbefüllung / kit A3

runder überlauf und click-clack verschluss mit siphon, flexibles anschlussrohr inklusive, werkseitig vormontiert.



ab- & überlaufgarnituren für traditional designs

## zierkette & stöpsel / kit C1, C2

mit siphon, werkseitig vormontiert; messing l-ablaufrohr inklusive. erhältlich für die modelle edwardian, roll top, victorian

**kit C1** = messing poliert  
**kit C2** = chrom



## click-clack-system / kit B1, B2, B3

mit siphon, werkseitig vormontiert; messing l-ablaufrohr inklusive. erhältlich für die modelle princess, princess I, loft, loft IV

**kit B1** = messing poliert  
**kit B2** = chrom  
**kit B3** = aluminium gebürstet



## löwenfüße / inklusive in kit C1, C2

nur für modell victorian

## klauenfüße / inklusive in kit C1, C2

nur für die modelle edwardian, edwardian xl, roll top, roll top xl

## aqua spa® – harmonie für körper und geist

ihren rückzugsort, ihre wellness-oase gestalten zu dürfen ist eine große verantwortung, die wir seit jahrzehnten mit freude tragen.

mit unserer linie aqua spa® haben wir eine ganze reihe von neuerungen und optimierungen hinsichtlich ihres persönlichen spa-bereiches entwickelt. das ziel war es, die puristisch gestalteten, hochwertigen badewannen unserer aqua plus® serie noch weiter zu optimieren und zu verbessern, ohne das stimmige designkonzept zu verändern.

nun können sie aus vielfältigen möglichkeiten schöpfen, um aus ihrem badezimmer einen persönlichen wellness-bereich zu gestalten:

das unsichtbare soundsystem ist wlan-gekoppelt und ermöglicht ihnen, auf ihre persönliche musiksammlung zuzugreifen. ein perfektes klangerlebnis nach ihren wünschen inklusive.

die integrierte ambientebeleuchtung mittels eingebauter LED spots lässt ihr bad in einem neuen licht erscheinen. wählen sie zwischen verschiedenen farben und farbmodi.

die ultraflachen und ergonomisch angepassten flüsterluftdüsen sorgen für eine perlende massage – ohne lärm oder spritzendes wasser. optional können sie das integrierte ozongebälse aktivieren, um die qualität des wassers zu verbessern und es zu reinigen.

das automatische trocknungssystem übernimmt nach dem bad die reinigung und damit die desinfizierung der luftdüsen.

alle optionen sind durch die fernbedienung steuerbar. final haben wir in ihre aqua plus® badewanne einen automatischen trockenlaufstop integriert. dieser schützt die pumpe vor dem leerlaufen und somit vor beschädigungen.

damit können wir ihnen ein langlebiges produkt, an dem sie jahrelang freude haben werden, anbieten. gerne beraten wir sie individuell.



freistehende  
spas



# spa design

verzichten sie nicht auf das einzigartige baderlebnis von aqua spa®

unser aqua spa® wellness-system kann in viele unserer aqua plus® wannenmodelle integriert werden. alle elektronischen teile erfüllen die anforderungen der schutzklasse IPX5. die aqua spa® kollektion von knief wird ausschließlich in europa hergestellt und erfüllt höchste qualitätsansprüche. wir gewähren 2 jahre garantie auf alle wellness-system-komponenten.

aqua spa® badewannen werden aus bestem lucite® hergestellt. sanitäracryl (nach EN 263) erfüllt höchste qualitätsstandards durch die CE-konformität EN 14516 – wie auch alle aqua plus® badewannen. aqua spa® badewannen entsprechen DIN 4109 und SIA 181.



loom

box 1800 x 800 x 600 mm	club Ø 1600 x 620 mm	cosy 1800 x 850 x 600 mm	cube 1700 x 800 x 570 mm
cube xs 1500 x 800 x 570 mm	culture 1800 x 800 x 600 mm	dream / 2 modelle 1800 x 800 x 600 mm	form 1900 x 895 x 600 mm
form xs 1550 x 750 x 600 mm	fresh / 4 modelle 1800 x 800 x 600 mm	fresh 2.0 / 4 modelle 1700 x 800 x 600 mm	fresh xs / 4 modelle 1550 x 800 x 610 mm
hot 1795 x 795 x 595 mm	loom 1900 x 950 x 600 mm	loom xs 1700 x 850 x 600 mm	lounge 1850 x 950 x 635 mm
mood 1805 x 800 x 610 mm	neo 1700 x 795 x 600 mm	oval 1795 x 945 x 620 mm	pure / 2 modelle 1800 x 800 x 600 mm
relax 1800 x 850 x 625 / 760 mm	nice 170 1700 x 750 x 600 mm	nice 180 1800 x 850 x 600 mm	tidy 1800 x 800 x 600 mm
venice 1805 x 835 x 670 / 745 mm	summer / 2 modelle 1900 x 900 x 600 mm	wall / 3 modelle 1800 x 790 x 580 mm	wall xs 1650 x 750 x 580 mm

# spa module

## 1. massage

- 24 ultraflache luftdüsen
- ozon therapie
- automatische nachtrocknung
- fernbedienung

## 2. licht

- 20 mini LED
- farbwechsel
- fernbedienung

## 3. musik

- soundsystem mit 2 lautsprechern
- bluetooth verbindung
- steuerung über das bluetoothfähige gerät
- fernbedienung



### 24 ultraflache luftdüsen

ultra-silent-system für eine weich-perlende massage, farbe der düsen: chrom poliert, andere farben auf anfrage.



### 20 mini LED

der farbwechsel sorgt für ein perfektes ambiente in ihrem badezimmer.

# merkmale & details

## licht

baderlebnis in vollendeter atmosphäre: wir statten unsere aqua spa® wellness-badewannen mit integrierten mini-leds aus. damit können sie, ganz nach wunsch, ihr badezimmer in die richtige atmosphäre hüllen. 20 LEDs mit 10 einstellbaren farben stehen ihnen dazu zur verfügung – individuell einstellbar per fernbedienung.

## sound

„ohne musik wäre das leben ein irrtum“ (friedrich nietzsche). erfreuen sie sich an ihrer eigenen musik playlist, oder ihrem Lieblingsradiosender mit unserem integrierten soundsystem. das set besteht aus 2 integrierten und nicht sichtbaren lautsprechern und einer bluetooth-schnittstelle. so können sie ihr eigenes programm mit hilfe von bluetooth-geräten abspielen.

## flüster-leise massage

hören sie diese stille! mit der ruhe unseres aqua-spa®-systems registrieren sie nur das flüstergeräusch des sanft sprudelnden wassers. legen sie sich zurück, relaxen sie und erfreuen sie sich an einer perlenden massage während sie ein buch lesen, ohne störende geräusche, oder spritzendes wasser. 24 ultra flache und ergonomisch gestaltete luftdüsen garantieren ihnen einen maximalen badekomfort.

## ozon therapie

gesund und vital durch die gebläsefunktion. die integrierten luftdüsen sorgen nicht nur für eine wohltuende massage, durch die anreicherung des sauerstoffstroms mit ozon erzielen wir zusätzlich einen desinfizierenden effekt und verbessern die qualität des badewassers.

## automatische nachtrocknung

um die luftdüsen von verbleibendem wasser zu trocknen und gegen bakterien und gerüche vorzubeugen, ist eine aqua spa® wellness-badewanne mit einem automatischen trocknungssystem ausgestattet. 15 minuten nachdem das wasser aus der wanne gelassen wurde wird diese funktion automatisch aktiviert und benötigt 2 minuten. das sichert ihnen eine unproblematische und lang anhaltende freude bei der benutzung der aqua spa® badewanne. das trocknungssystem kann ebenfalls manuell mit der fernbedienung gestartet werden.

## desinfektion

durch unser automatisches trocknungssystem entfällt die desinfektion der luftdüsen. feuchtigkeit wird vollständig ausgeblasen und eine trockene und desinfizierte wanne steht für den nächsten wellness-einsatz bereit.

## trockenlaufschutz

der trockenlaufschutz unserer aqua spa® wellness-badewannen sorgt mit einer rechtzeitigen abschaltung dafür, dass die pumpe ihres systems nicht beschädigt wird.

## fernbedienung

sie steuern alle funktionen unserer aqua spa® wellness-badewannen mit einer fernbedienung. ob licht, sound oder massage – sie haben es in der hand! intuitiv und modern gestaltet passt sich natürlich auch die fernbedienung perfekt in ihre wellness-oase ein.

## individuelles design in klarer formensprache

innovation und höchste qualitätsstandards, das ist es, was unsere kunden an uns schätzen. deshalb steht knief in der industrie als benchmark für hohe qualitätsmaßstäbe und seit jahren als qualifizierter oem-hersteller für namhafte marken.

wir, als premium hersteller, legen viel wert auf qualitative materialien und produktionstechnologien, die wir stetig weiterentwickeln und optimieren. damit setzen wir in unserer gesamten branche innovative maßstäbe.



### aqua plus® merkmale

- vernetzt gegossenes, doppelwandiges lucite® sanitäracryl
- produktion „made in europe“
- LGA-zertifizierung gemäß EN 198
- LGA zertifizierte ab- und überlaufgarnitur inklusive
- CE konformität gemäß EN 14516
- CE-geschmacksmusterschutz
- zertifizierung gemäß DIN 4109 und SIA 181
- verstärkte innen- und außenschale
- außerordentliche haltbarkeit & langlebigkeit
- uv-beständigkeit
- 10 jahre garantie
- einfacher aufbau und schnelle montage
- alle badewannen werden anschlussfertig mit integriertem ab- und überlaufsystem, siphon und abgangsrohr geliefert
- zahlreiche modelle auch als wellness spa-wanne erhältlich

### **KNIEF** merkmale

- hersteller von acryl- und mineralwerkstoffprodukten
- familiengeführtes unternehmen
- unmittelbare persönliche verantwortung
- ausgeprägte innovations- und designaffinität
- zuverlässiger, direkter partner
- europäische produktion
- langjährige fertigungskompetenz
- zentrale logistik in bremen
- höchste produkt- und qualitätskompetenz
- hohe oem-kompetenz

why  
**KNIEF?**

# allgemeine lieferbedingungen für erzeugnisse und leistungen der knief & co. gmbh zur verwendung im geschäftsverkehr gegenüber unternehmern

## i. allgemeine bestimmungen

1. für alle rechtsbeziehungen zwischen der knief & co gmbh (nachfolgend „kco“ genannt) und den Vertragspartnern im Zusammenhang mit Lieferungen und/oder Leistungen sowie Angeboten von kco gelten ausschließlich diese allgemeinen Lieferbedingungen. diese sind Bestandteil aller Verträge, die kco mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend „kunde“ genannt) über die von kco angebotenen Lieferungen und Leistungen schließt.

2. diese allgemeinen Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

3. geschäftsbedingungen des kunden oder dritter gelten nur insoweit, als kco ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat, selbst bei vorbehaltlos ausgeführten kundenbestellungen.

## ii. anbot und vertragsabschluss

1. alle anbote von kco sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte annahmefrist enthalten. bestellungen oder aufträge kann kco innerhalb von zwei wochen nach zugang durch zusendung der bestellten produkte oder übersendung einer auftragsbestätigung annehmen.

2. allein maßgeblich für die rechtsbeziehungen zwischen kco und kunde ist der schriftlich geschlossene vertrag oder die schriftliche auftragsbestätigung jeweils einschließlich dieser allgemeinen lieferbedingungen. mündliche nebenabreden sind rechtlich unverbindlich.

3. ergänzungen und abänderungen der getroffenen vereinbarungen einschließlich dieser allgemeinen lieferbedingungen bedürfen zu ihrer wirksamkeit der schriftform. mit ausnahme von geschäftsführern sind die mitarbeiter von kco oder sonstige von kco eingeschaltete erfüllungsgehilfen nicht berechtigt, hiervon abweichende abreden zu treffen.

4. zur wahrung der schriftform genügt die übermittlung per telekommunikation, insbesondere per telefax oder per e-mail, wenn eine kopie der unterschriebenen erklärung übermittelt wird.

5. angaben zum gegenstand der lieferung oder zur leistung (z.b.

maße, gewichte, belastbarkeit, toleranzen, zusammensetzung) sowie zeichnungen und abbildungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart werden, soweit nicht die verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen zweck eine genaue übereinstimmung voraussetzt. sie sind keine garantierten beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreibungen oder kennzeichnungen der lieferung oder leistung. handelsübliche abweichungen und abweichungen, die aufgrund rechtlicher vorschriften erfolgen oder technische verbesserungen beinhalten, sowie die ersetzung von bauteilen durch gleichwertige teile sind zulässig, soweit sie die verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen zweck nicht beeinträchtigen.

## iii. preise, zahlungsbedingungen und aufrechnung

1. die preise gelten nur für den im vertrag bzw. der auftragsbestätigung vereinbarten lieferungs- und/oder leistungsumfang. die preise verstehen sich in euro, nach wahl von kco ab werk oder ab unternehmenssitz bremen, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen umsatzsteuer. bei exportlieferungen sind die vereinbarten incoterms verbindlich.

2. hat kco den transport übernommen und ist nicht etwas anders vereinbart, so trägt der kunde neben der vertraglichen vergütung für diese leistungen auch alle transportkosten.

3. schriftlich zugesagte preise sind festpreise, sonst gelten die bei lieferung gültigen listenpreise von kco sowie die im einzelfall ausgehandelten konditionen.

4. rechnungsbeträge sind frei zahlstelle von kco sofort nach zugang der rechnung beim kunden ohne jeden abzug fällig und auf die bankkonten von kco zu leisten, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. maßgebend für das datum der zahlung ist der eingang bei kco. eine zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn kco über den betrag verfügen kann. die zahlung per scheck oder wechsel gilt erst mit einlösung als erfolgt. alle mit der einlösung anfallenden zusatzbeträge hat der kunde unverzüglich kco zu ersetzen. leistet der kunde bei fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden beträge ab dem tag der fälligkeit mit 5% p.a. zu verzinsen. im falle des verzugs bleibt die geltendmachung höherer zinsen und weiterer schäden unberührt.

5. alle zahlungen werden ohne rücksicht auf andere bestimmungen des kunden zuerst auf die kosten, dann auf die zinsen und im anschluss daran auf die jeweils älteste forderung von kco angerechnet.

6. der kunde kann nur mit solchen gegenansprüchen aufrechnen oder die zahlung wegen solcher ansprüche zurückbehalten, die rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von kco anerkannt sind. zur ausübung eines zurückbehaltungsrechts ist der kunde nur befugt, als sein gegenanspruch auf dem gleichen vertragsverhältnis beruht und kco die ausübung nicht durch sicherheitsleistung –auch bankbürgschaft– abwendet.

## iv. lieferungs- und leistungszeit

1. lieferungen erfolgen nach wahl von kco ab werk oder ab unternehmenssitz.

2. fristen und termine für lieferungen und leistungen, die nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden, sind ausschließlich unverbindliche angaben. sofern versendung vereinbart wurde, beziehen sich lieferfristen und liefertermine auf den zeitpunkt der übergabe an den spediteur, frachtführer oder sonst mit dem transport beauftragten dritten.

3. kommt der kunde verpflichtungen nicht nach, verschieben sich die fristen und termine in angemessenem umfang.

4. ist die nichteinhaltung der fristen und termine zurückzuführen auf:  
a) höhere gewalt  
b) sonstige zum zeitpunkt des vertragsabschlusses nicht vorhersehbare ereignisse (wie z. b. betriebsstörungen aller art, energiemangel, streiks, rechtmäßige aussperrungen)  
c) hindernisse aufgrund von deutschen sowie sonstigen anwendbaren rechtsvorschriften bei kco oder seinen zulieferern, so verlängern sich die fristen und termine angemessen zuzüglich einer angemessenen anlaufzeit.

sofern solche unter unterpunkt a) bis c) genannten gründe kco die lieferung oder leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die behinderung nicht nur von vorübergehender dauer ist, hat kco und der kunde das recht zum rücktritt vom vertrag. schadenersatzansprüche sind in diesen fällen ausgeschlossen.

in anderen fällen der nichteinhaltung der fristen und termine hat der kunde kco eine angemessene nachfrist –beginnend vom tag des eingangs der schriftlichen anzeige der fristüberschreitung bei kco- zu gewähren.

5. kco ist zu teillieferungen jederzeit berechtigt, wenn  
a) die teillieferung für den kunden im rahmen des vertraglichen bestimmungszwecks verwendbar ist,  
b) dem kunden kein erheblicher eigener mehraufwand oder erhebliche zusätzliche kosten gegenüber dritten entstehen, außer, kco erklärt sich zur übernahme dieser kosten bereit.

## v. verladung, versand, verpackung, versicherung

1. die verladung und der versand erfolgen auf gefahr des kunden.

2. die versandart und die verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen

ermessen von kco. kco wird sich bemühen, hinsichtlich versandart und versandweg wünsche und interessen des kunden zu berücksichtigen.

3. kco nimmt transport- und sonstige verpackungen nach maßgabe der verpackungsverordnung nicht zurück. der kunde hat für die entsorgung der verpackung auf eigene kosten selbst zu sorgen.

4. die sendung wird von kco nur auf ausdrücklichen schriftlichen wunsch des kunden und auf dessen kosten versichert.

5. die versendungsgefahr bei rücknahme der lieferung trägt der kunde, sofern die rücknahme nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher verpflichtungen von kco erfolgt.

## vi. gefahrübergang

1. die gefahr geht spätestens mit der übergabe des liefergegenstandes an den spediteur, frachtführer oder sonst zur ausführung der versendung bestimmten dritten auf den kunden über. die übergabe an die versendungsperson ist erfolgt mit beginn des verladevorgangs.

die gilt auch dann, wenn teillieferungen erfolgen oder kco noch andere leistungen (z.b. transport) übernommen hat.

verzögert sich der versand oder die übergabe infolge eines umstands, dessen ursache beim kunden liegt, geht die gefahr von dem tag an auf den kunden über, an dem der liefergegenstand versandbereit ist und kco dies dem kunden angezeigt hat.

2. lagerkosten nach gefahrübergang trägt der kunde.

## vii. gewährleistung

1. die gewährleistungsfrist beträgt zwei jahre ab lieferung oder, soweit eine abnahme erforderlich ist, ab der abnahme. diese frist gilt nicht für schadenersatzansprüche des kunden aus der verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen pflichtverletzungen von kco oder seiner erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen vorschriften verjähren.

2. die gewährleistung entfällt, wenn der kunde oder ein dritter ohne zustimmung von kco den liefergegenstand ändert/repariert, mängelbeseitigungen hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert werden sowie dann, wenn der liefergegenstand unsachgemäß behandelt, gelagert oder gepflegt wird. der kunde hat durch änderung entstehende mehrkosten der zumutbaren mängelbeseitigung zu tragen.

3. die mit dem kunden im einzelfall vereinbarte lieferung gebrauchter gegenstände erfolgt unter ausschluss jeglicher gewährleistung.

## viii. sachmängel

1. bei keramischem material können aufgrund seiner eigenart glasrisse und farbabweichungen auftreten. bei bestellungen

von fliesen zweiter wahl (mindersortierung) können außer farbabweichungen u.a. fehlerstellen an den kanten oder in der oberflächenbeschaffenheit vorhanden sein. alle diese erscheinungen beeinträchtigen nicht die güte des belages und begründen keinen mangel. bei natürlichen materialien, wie z.b. marmor oder naturstein im allgemeinen können farbabweichungen, glasadern, haarrisse und ähnliche materialabweichungen auftreten, für die kco ebenfalls keine gewährleistung übernimmt.

2. badewannen und duschwannen aus sanitäracryl sowie alle k|stone-mineralwerkstoffprodukte werden nach den relevanten technischen anforderungen geliefert, die sich aus der ce konformität ergeben.

3. der liefergegenstand ist unverzüglich nach ablieferung an den kunden oder an einen von ihm bestimmten dritten sorgfältig zu untersuchen. er gilt hinsichtlich offensichtlicher mängel, das fehlen von teilen oder anderer mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom kunden genehmigt, wenn kco nicht innerhalb sieben werktagen nach ablieferung eine schriftliche mängelrüge zugeht.

hinsichtlich anderer wesentlicher mängel gelten die liefergegenstände als vom kunden genehmigt, wenn die mängelrüge kco nicht binnen sieben werktagen nach dem zeitpunkt zugeht, in dem sich der mangel zeigte. war der mangel bei normaler verwendung für den kunden bereits zu einem früheren zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere zeitpunkt für den beginn der rügefrist maßgeblich.

wegen unerheblicher mängel darf der kunde die lieferung nicht verweigern.

4. auf verlangen von kco ist ein beanstandeter liefergegenstand frachtfrei an kco zurückzusenden. bei berechtigter mängelrüge vergütet kco die kosten des günstigsten versandweges. dies gilt nicht, soweit sich die kosten erhöhen, weil sich der liefergegenstand an einem anderen ort als dem ort des bestimmungsgemäßen gebrauchs befindet.

5. bei sachmängeln der gelieferten gegenstände ist kco nach seiner innerhalb angemessener frist zu treffenden wahl zunächst zweimal zur nachbesserung oder ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. im fall des fehlschlagens, d.h. bei unmöglichkeit, unzumutbarkeit, verweigerung oder unangemessener verzögerung der nachbesserung oder ersatzlieferung, kann der kunde vom vertrag zurücktreten oder den kaufpreis angemessen mindern, soweit nicht aufgrund des vertragsgegenstandes weitere nachbesserungsversuche angemessen und dem kunden zumutbar sind. das rücktritts- und minderungsrecht steht dem kunden nicht zu, wenn kco aufgrund der gesetzlichen regelungen zur verweigerung der nacherfüllung berechtigt ist.

6. die in erfüllung der gewährleistungsverpflichtung ersetzten teile gehen mit dem ausbau bzw. der rücksendung in das eigentum von kco über.

7. beruht ein mangel auf dem verschulden von kco und liegt ein fall des fehlschlagens vor, kann der kunde unter den in punkt x bestimmten voraussetzungen schadensersatz verlangen.

8. bei mängeln von bauteilen anderer hersteller, die kco aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen gründen nicht beseitigen kann, wird kco nach seiner wahl seine gewährleistungsansprüche gegen die hersteller und lieferanten für rechnung des kunden geltend machen oder an den kunden abtreten. gewährleistungsansprüche gegen kco bestehen bei derartigen mängeln unter den sonstigen voraussetzungen und nach maßgabe dieser allgemeinen lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche durchsetzung der vorstehend genannten ansprüche gegen den hersteller und lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise wegen insolvenz, aussichtslos ist.

## ix. schutzrechte und urheberrechte; rechtmängel

1. sofern nichts anderes zwischen den vertragspartnern vereinbart ist, ist kco verpflichtet, die lieferung lediglich im land des lieferorts frei von schutzrechten und urheberrechten dritter zu erbringen.

2. bei rechtsverletzungen durch von kco gelieferte gegenstände anderer hersteller und vorlieferanten gilt punkt viii 7 und 8 entsprechend.

## x. schadensersatzansprüche

1. kco haftet nach den zwingenden gesetzlichen vorgaben, wenn der kunde schadensersatzansprüche geltend macht, insbesondere die auf vorsatz oder grober fahrlässigkeit, für garantierte beschaffenheitsmerkmale, wegen verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit beruhen.

2. kco haftet nicht im falle einfacher fahrlässigkeit seiner organe, gesetzlichen vertreter, angestellten oder sonstigen erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine verletzung vertragswesentlicher pflichten handelt. vertragswesentlich sind bei entsprechender vereinbarung die verpflichtung zur rechtzeitigen lieferung des liefergegenstandes, dessen freiheit von rechtmängeln sowie solchen sachmängeln, die seine funktionsfähigkeit oder gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie beratungs-, schutz- und obhutspflichten, die dem kunden die vertragsgemäße verwendung des liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den schutz von leib und leben von personal des kunden oder den schutz von dessen eigentum vor erheblichen schäden bezwecken.

3. soweit kco keine vorsätzliche vertragsverletzung angelastet wird, ist die schadensersatzhaftung auf schäden begrenzt, die kco bei vertragsabschluss als mögliche folge einer vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die kco bei anwendung verkehrsbüblicher sorgfalt hätte voraussehen müssen. mittelbare schäden und folgeschäden, die folge von mängeln des liefergegenstandes sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche schäden bei bestimmungsgemäßer verwendung des liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

4. die vorstehenden haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten in gleichem umfang zugunsten der organe, gesetzlichen vertreter, angestellten und sonstigen erfüllungsgehilfen von kco.

5. soweit kco technische auskünfte gibt oder beratend tätig wird und

diese auskünfte oder beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter ausschluss jeglicher haftung.

6. soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist jegliche schadensersatzhaftung von kco ausgeschlossen.

## xi. eigentumsvorbehalt

1. die gegenstände der lieferungen (nachfolgend auch „vorbehaltsware“ genannt) bleiben eigentum von kco bis zur erfüllung sämtlicher ihm gegen den kunden aus der geschäftsverbindung zustehenden ansprüche. soweit der wert aller sicherungsrechte, die kco zustehen, die höhe aller gesicherten ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird kco auf wunsch des kunden einen entsprechenden teil der sicherungsrechte freigeben. kco steht dabei die wahl bei der freigabe zwischen verschiedenen sicherungsrechten zu.

2. während des bestehens des eigentumsvorbehalts ist dem kunden eine verpfändung oder sicherungsübereignung untersagt.

3. veräußert der kunde vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen forderungen aus der weiterveräußerung gegen seine abnehmer mit allen nebenrechten – einschließlich etwaiger saldoforderungen – sicherungshalber an kco ab, ohne dass es weiterer besonderer erklärungen bedarf. werden die vorbehaltswaren zusammen mit anderen gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die vorbehaltswaren einzelpreise vereinbart wurden, so tritt der kunde denjenigen teil der gesamtkaufpreisforderung an kco ab, der dem von kco in rechnung gestellten betrag für die vorbehaltswaren entspricht.

4. dem kunden ist es gestattet, die vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit andern gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. die verarbeitung erfolgt für kco. der kunde verwahrt die dabei entstehende neue sache für kco mit der sorgfalt eines ordentlichen kaufmanns. die neue sache gilt als vorbehaltsware.

kco und kunde sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei verbindung oder vermischung mit anderen, nicht kco gehörenden gegenständen kco in jedem fall miteigentum an der neuen sache in höhe des anteils zusteht, der sich aus dem verhältnis des wertes der verbundenen oder vermischten vorbehaltsware zum wert der übrigen ware zum zeitpunkt der verbindung oder vermischung ergibt. die neue sache gilt insoweit als vorbehaltsware.

die regelung über die forderungsabtretung nach unterpunkt 3 gilt auch für die neue sache. die abtretung gilt jedoch nur bis zur höhe des betrages, der dem von kco in rechnung gestellten wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten vorbehaltsware entspricht.

verbindet der kunde die vorbehaltsware mit grundstücken oder beweglichen sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer erklärungen bedarf, auch seine forderung, die ihm als vergütung für die verbindung zusteht, mit allen nebenrechten sicherungshalber in höhe des verhältnisses des wertes der verbundenen vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen waren zum zeitpunkt der verbindung an kco ab.

5. bis auf widerruf ist der kunde zur einziehung abgetretener forderungen aus der weiterveräußerung befugt. bei vorliegen eines wichtigen grundes ist kco berechtigt, die einziehungsermächtigung des kunden zu widerrufen. kco ist dann nach vorheriger androhung unter einhaltung einer angemessenen frist berechtigt, die sicherungsabtretung offenzulegen und die abgetretenen forderungen zu verwerten.

6. bei pfändungen, beschlagnahmen oder sonstigen verfügungen oder eingriffen dritter hat der kunde kco unverzüglich zu benachrichtigen. bei glaubhaftmachung eines berechtigten interesses hat der kunde kco unverzüglich die zur geltendmachung seiner rechte gegen den abnehmer des kunden erforderlichen auskünfte zu erteilen und die erforderlichen unterlagen auszuhändigen.

7. bei pflichtverletzungen des kunden, insbesondere bei zahlungsverzug, ist kco nach erfolglosem ablauf einer dem kunden gesetzten angemessenen frist zur leistung neben der rücknahme auch zum rücktritt berechtigt; die gesetzlichen bestimmungen über die entbehrllichkeit einer fristsetzung bleiben unberührt. der kunde ist zur herausgabe verpflichtet. in der rücknahme bzw. der geltendmachung des eigentumsvorbehalts oder der pfändung der vorbehaltsware durch kco liegt kein rücktritt vom vertrag, es sei denn, kco hätte dies ausdrücklich erklärt.

## xii. gerichtsstand und anwendbares recht

1. ist der kunde ein kaufmann, eine juristische person des öffentlichen rechts oder ein öffentlich-rechtliches sondervermögen oder hat er in deutschland keinen allgemeinen gerichtsstand, so ist gerichtsstand für alle etwaigen unmittelbar oder mittelbar aus dem vertragsverhältnis sich ergebenden streitigkeiten der sitz von kco. kco ist jedoch auch berechtigt, am sitz des kunden zu klagen.

2. die beziehungen zwischen kco und dem kunden inklusive der auslegung des vertrages unterliegen ausschließlich dem recht der bundesrepublik deutschland. das übereinkommen der vereinten nationen über verträge über den internationalen warenkauf vom 11. april 1980 (cisg) gilt nicht.

## xiii. verbindlichkeit

der vertrag und diese allgemeinen lieferbedingungen bleiben auch bei rechtlicher unwirksamkeit einzelner bestimmungen in seinen übrigen teilen verbindlich. sollten regelungslücken bestehen, gelten zur ausfüllung dieser lücken diejenigen rechtlich wirksamen regelungen als vereinbart, welche die vertragspartner nach den wirtschaftlichen zielsetzungen des vertrages und dem zweck dieser allgemeinen lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die regelungslücke gekannt hätten.

## kontakt

knief & co. gmbh  
am hansastadion 2  
d-28277 bremen  
germany

t +49 - 421 - 163 23 00  
t +49 - 421 - 985 08 10  
f +49 - 421 - 163 23 22  
info@kniefco.com  
www.kniefco.com



### acrylic


**aqua plus:** acrylbädewannen aus dem hause knief – einzigartig in form, verarbeitung und qualität.

**aqua spa:** ihr privater wellnessbereich. wählen sie aus unserem umfangreichen angebot und genießen sie unsere spa-optionen.

**aqua tecc:** innovationen in puncto design und technik – unsere entwicklungsabteilung forscht für ihr wohlbe finden im badezimmer.

### k-stone®

solid architecture aus mineralwerkstoff. unsere k|stone® produkte überzeugen durch form, haptik und verarbeitung.



enjoy  
your individual design



## wir laden sie ein

in unserem showroom haben wir eine beeindruckende präsentation unserer produkte für sie vorbereitet. erleben sie die vielfältigen gestaltungsmöglichkeiten und gewinnen sie einen eindruck von ansprechenden kombinationen hinsichtlich design, ästhetik und farbkombinationen. wir freuen uns auf sie!



herausgeber dieses kataloges ist die knief & co. gmbh.  
alle produkte sind vollständig in europa entwickelt und  
hergestellt. technische änderungen sowie drucktechnisch  
bedingte farbabweichungen und irrümer sind vorbehalten.

## vielen dank

# **KNIEF**

knief & co. gmbh / am hansastadion 2 / 28277 bremen / germany  
tel +49-421-163 23 00 / +49-421-985 08 10 / fax +49-421-163 23 22 / info@kniefco.com / www.kniefco.com